

SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



## BAIES COULISSANTES

FINESSE | CONFORT | SÉCURITÉ

# LES BAIES VITRÉES COULISSANTES ALUMINIUM

SY AL®

Profil le  
+ fin  
du marché



- ▶ Largeur visible de l'ouvrant de 50 mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- ▶ Dormant de 85 mm  
Drainage masqué
- ▶ Bouclier thermique en traverse basse
- ▶ Vitrage 4/16 Argon/4 FE  
Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Seuil de 20 mm normes PMR en option

SY MA®  
alu.s



- ▶ Ouvrant caché de 78 mm avec option store intégré
- ▶ Seuil aluminium de 20 mm aux normes PMR
- ▶ Rail de guidage en matériau de synthèse (gris fer RAL 7011)
- ▶ Noyau composite assurant la rupture de pont thermique
- ▶ Vitrage 4/20 Argon/4 FE
- ▶ Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Dormant de 72 mm



SY MA®  
bois.s



SY MA®  
pvc.s

# OPTIONS ET FINITIONS

## TEINTES, MATIÈRES ET TEXTURES MULTICOLORATION

### 12 teintes givrées

Couleurs disponibles sur les gammes SYma et SYal



### 6 teintes sablées

Couleurs disponibles sur les gammes SYma et SYal



### 3 teintes satinées

Couleurs disponibles sur les gammes SYma et SYal



### 3 teintes texturées aspect bois

Couleurs disponibles sur les gammes SYma et SYal



### Essence bois intérieure

SYma Bois / SYma.s



CHÈNE PEFCM™

## LES POIGNÉES



### Poignée Toulon Secustik

SY MA.s & SY AL

Commune à l'ensemble de la gamme SYma et SYal.

Blanche sur fenêtre blanche.

Aspect aluminium sur fenêtre de couleur.

Option : poignée laquée



### Poignée couleur intuitive

SY AL

En option sur coulissant SYal.

Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation



### Poignée carrée

SY AL

En option sur coulissant SYal.

Blanche sur coulissant blanc.

Aspect aluminium sur coulissant couleur.

Fermeture 4 pts non disponible sur cette poignée.



### Poignée de tirage extérieure

SY AL

En option sur coulissant SYal.

Blanche sur coulissant blanc.

Aspect aluminium sur coulissant couleur.



### Poignée serrure extérieure

SY AL

En option sur coulissant SYal avec ser rure.

Blanche sur coulissant blanc.

Aspect aluminium sur coulissant couleur.




### Poignée de tirage extérieure

SY MA.s

En option sur coulissant SYma.s

Complétée avec la houssette, elle permet de manœuvrer le vantail depuis l'extérieur.



#### SÉCURITÉ

- Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.
- 2 points de fermeture en standard.
- (4 points en option).



#### FINESSE ET DISCRÉTION

- Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils SYal deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm.

### » Le produit

- ▶ Montant d'ouvrant droit 50 mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Gâches métalliques anti-soulevage
- ▶ Performance thermique optimale

### » Les performances\*

- ▶  $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ▶  $S_w = 0,61$
- ▶  $T_{lw} = 70 \%$
- ▶  $R_w [C; C_{tr}] = 37[-1, -2] \text{ dB}$
- ▶  $A^*4 \text{ E}^*6\text{B V}^*A2$

\* Performances maximales atteignables sur la gamme




∨ NOUVEAU

## BAIE COULISSANTE


### 4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur  
Jusqu'à 2650 mm de hauteur\*



### 6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur  
Jusqu'à 2650 mm de hauteur\*



## » Grandes dimensions

- Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le coulissant SYal atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur et jusqu'à 6350 mm de largeur.

\* Dimensions hors-tout



### DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.


Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.



### ISOLATION INTÉGRÉE

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulissant à galandage, SYbaie vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.



### NOUVEAU



\* Dimensions hors-tout



## Le coulissant mural | Système breveté |



Coulissant 1 vantail 1400 x 2150 mm

Avant



Après



» 55%  
de lumière  
en

### LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200 cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur. Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.








### MULTICOLORATION

Disponible en version Aluminium, Bois intérieur ou PVC intérieur, personnalisez votre baie suivant vos envies. SYma.s offre les mêmes couleurs et matières, avec la même esthétique, que le reste de notre gamme de fenêtres aluminium.



### STORES VÉNITIENS

Le coulissant SYma.s est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien. Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.



## » Le produit

- ▶ Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- ▶ Sécurité optimale
- ▶ Décoration multi-personnalisable
- ▶ Vitrage isolant de 28 mm
- ▶ Jusqu'à 6 m de longueur

## » Les performances\*

- ▶  $U_w = 1,2 W/(m^2.K)$
- ▶  $R_w = 42 dB$
- ▶  $S_w = 0,58$
- ▶  $A^*4 E^*5B V^*A2$
- ▶  $Tlw = 66\%$

\* Performances maximales atteignables sur la gamme


## » PRODUITS +



SY LE

### | COULISSANTS BOIS

Le bois est un matériau qui se prête idéalement à la fabrication d'ouvertures sur-mesure. En plus des diverses essences et options disponibles, découvrez toutes les possibilités qu'offre ce matériau durable pour les ouvertures coulissantes garanties par 70 ans de savoir-faire SYbaie.



SY EL

### | COULISSANTS PVC

Harmonisez vos menuiseries PVC avec le coulissant SYel facile d'entretien ou avec la version à déboîtement alliant sécurité, multiples coloris et une haute isolation thermique. Gamme sous DTA N° 6/12/2045\_V1



## » CERTIFICATIONS & LABELS



► DTA

SYal : DTA n°6/15-2259  
 SYma.s intérieur PVC : DTA n°6/16-2289\_V2  
 SYma.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :